





ACCIAIO ZINCATO

L'acciaio zincato è un prodotto in acciaio protetto da un rivestimento di zinco al fine di garantire una protezione contro la corrosione.
Si ottiene mediante un processo di immersione in un bagno di zinco.

Acciai ad alta formabilità per lo stampaggio

EN 10346	VDA 239-100
DX51D+Z	CR1
DX52DZ+Z	CR2
DX53D+Z	CR3
DX54D+Z	CR4
DX56D+Z	CR5
DX57D	

Acciai IF ad alta resistenza

EN 10346	VDA 239-100
HX160YD+Z	CR160IF
HX180YD+Z	CR180IF
HX220YD+Z	CR210IF
HX260YD+Z	CR240IF

Acciai per tempra a caldo

EN 10346	VDA 239-100
HX180BD+Z	CR180BH
HX220BD+Z	CR210BH
HX260BD+Z	CR240BH
HX300BD+Z	CR270BH

Acciai da costruzione

EN 10346

S220GD+Z

S250GD+Z

S280GD+Z

S320GD+Z

S350GD+Z

Acciai microlegati per la lavorazione a freddo

EN 10346	VDA 239-100
HX260LAD+Z	CR210LA
HX300LAD+Z	CR240LA
HX340LAD+Z	CR270LA
HX380LAD+Z	CR300LA
HX420LAD+Z	CR340LA
HX460LAD+Z	CR380LA
HX500LAD+Z	CR420LA
	CR460LA

Acciai dual-phase

EN 10338	VDA 239-100
HCT450X+Z	CR290Y490T-DP
HCT490X+Z	CR330Y590T-DP
HCT590X+Z	CR440Y780T-DP
HCT780X+Z	CR590Y980T-DP
HCT980X+Z	CR700Y980T-DP

Acciai ferritico-bainitici laminati a caldo

EN 10346	VDA 239-100
HDT450F+Z	HR300Y450T-FB
HDT580F+Z	HR440Y580T-FB



WWW.ROBERT.FR